

Geçmişten günümüze **KUŞ GÖLÜ**

Çanakkale-13.11.2012



OSMAN ERDEM

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı

56osmanerdem@gmail.com

Tel:05339565110

DEVAMI İÇİN
TIKLA



Not: Bu sunu 13 Kasım 2018 tarihinde Çanakkale'de yapılan «Çanakkale ve Balıkesir'de yabani kuşların ve yaşam alanlarının korunması çalıştayında» yapılmıştır.

Yüzölçümü:16400 ha

Rakım: 14-17,5 m.

Ortalama derinlik: 1,5-2 m.


En derin yeri: 5 m.





**1938 yılında
Prof. Dr. Curt Kosswig tarafından
keşfedilmiştir. Türkiye'nin en
önemli kuş alanlarından biridir.**

Prof. Dr. Curt Kosswig



**1952 yılında İstanbul Üniversitesi ile Sığirci Atık
Köyü arasında bir protokol imzalanarak 52
hektarlık Sığirci deltası korumaya alınmıştır.**

**1959 yılında 59 ha. 1ık
bölümü MP ilan edilerek
koruma altına alınmıştır.**

**1976 yılında Avrupa
Konseyince A sınıfı
diploma ile
ödüllendirilmiştir.**

**Gölün tamamı 1977
yılında Yaban Hayatı
Koruma Sahası, 1981
yılında I. Derece Doğal
Sit, 2006 yılında ise Milli
Park ilan edilmiştir.**

**1994 yılında Ramsar
Sözleşmesi listesine
dahil edilmiştir.**

**2001 yılında Yönetim
Planı hazırlanmıştır.**

Alanda bugüne kadar 255 kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan 22 tür bazı yıllar, 66 tür ise düzenli olarak her yıl kuluçkaya yatmaktadır.

Kuş gölünde her yıl ortalama 4000 çift sokuşu kuluçkaya yatmaktadır. Bazı yıllar bu sayı 6000 çifte ulaşmaktadır.


Kuşların yaklaşık 1/7-8'i Sığircı (%65) ve Kocaçay (%35) deltalarındaki söğütlerde kuluçkaya yatmaktadır. Geri kalanlar ise sazlıklarda veya diğer üreme alanlarında kuluçkaya tatmaktadır.

Göç sırasında ve kışın çok kalabalık kuş gurupları alanda toplanmaktadır.

26 Ocak 2012 tarihinde Süleyman Ekşioğlu tarafından yapılan KOSK sayımında 95 940 sokuşu sayılmıştır.

Karabatak (*Phalacrocorax carbo*)
Küçük karabatak (*Phalacrocorax pygmeus*)
Ak pelikan (*Pelecanus onocrotalus*)
Tepeli pelikan (*Pelecanus crispus*)
Gece balıkçılı (*Nycticorax nycticorax*)
Alaca balıkçıl (*Ardeola ralloides*)
Kaşıkcı (*Platalea leucorodia*)
Dikkuyruk ördek (*Oxyura leucocephala*)


Yıllara göre dikkuyruk ördek sayısı



Dünya nüfusu: **9161-13000**


Türkiye için OKA eşik değeri: **140 birey**

Yıllara göre karabatak nüfusu




Türkiye için OKA eşik değeri: **1000 birey**

Yıllara göre tepeli pelikan nüfusu



OKA eşik değeri: **25 birey – 1 çift**

Yıllara göre kaşıkçı nüfusu



OKA eşik değeri: **160 birey – 5 çift**

NEDEN KUŞ CENNETİ

Zengin besin varlığı


Güvenli ve korunaklı alanlar

Uygun iklim koşulları

**Kuş göç yolları
üzerinde bulunması**

**Farklı ekolojik
karakterdeki yaşam
alanları**

**Gölde 23 balık türü
yaşamaktadır. Bu
sayı Türkiye’de bir
gölde tespit edilmiş
en büyük sayıdır.**



Güvenli ve korunaklı alanlar





1992




1995



1997

SU REJİMİNE YAPILAN MÜDAHALELER


1969-1992 ile 1993-1997 YILLARI AYLIK ORTALAMA SU SEVİYELERİ



2008'den sonra



Ziyaretçi merkezi



Zengin besin varlığı



**Sığırcı deresi Kuş gölünü
tehdit ediyor !**

**Kaliteli su
Bol besin**



**Sağlıklı ve
mutlu yaşam !**



Dikkat ve ilginiz için TEŞEKKÜR EDERİM

OSMAN ERDEM
Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı
osman.erdem@dogaarastirmalari.org
Tel: 0 312 419 82 87